


## ПЕРЕУСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Иногда после очередного обновления программы выходит сообщение «Версия сервера защиты не соответствует версии клиента». Как среагировать на данное сообщение и запустить программу?

Происходит это обычно из-за того, что вместе с обновлением конфигурации обновили и саму защиту, и ее требуется переустановить.

1. В первую очередь, перед удалением старой системы защиты, **необходимо извлечь ключи защиты программы**, установленные на компьютере.
2. Удаление старой системы защиты проводится через Панель управления — «Программы и компоненты» — выделить программу и нажать на кнопку «Удалить программу».


Система защиты выглядит так:



В конце удаления необходимо (!) перезагрузить компьютер.


3. Новая версия защиты (файл « SLC2\_rk.exe») обычно поставляется вместе с обновлением и по умолчанию находится в каталоге шаблонов.

Путь к каталогу шаблонов Вы можете найти, нажав на кнопку "Настройки" в списке баз. В появившемся окне имеется путь к каталогу.




Переходим в каталог шаблонов, находим папку с последним обновлением (в нашем примере, папка «3.0.43.155»), папка «Protection», запускаем файл «LicenceSetup.exe».


Нажимаем на кнопку «Продолжить».




Нигде никакие галочки не снимаем, нажимаем на кнопку «Установить».




Далее кнопка «Установить».



Ждем, пока система установится.



В конце установки появляется окно об успешном окончании системы лицензирования.



4. Вставляем заново в системный блок ключи защиты программы.